



Ata de pregão

Órgão gestor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

Ata nº 1 da sessão do Pregão eletrônico para registro de preços - Planejamento de registro de preços nº 0000000066/2018.

Às 09:30:00 horas, do dia 20 de Março de 2018, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para registro de preços de LÂMPADAS DE LED.

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos. O registro de preços foi efetuado conforme disposições do Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013, e do edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Pequena	07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	milton dos santos silva	Sim
Micro	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	VINÍCIUS HENRIQUE FRANÇA DE OLIVEIRA	Sim
Pequena	18.244.356/0001-36 - CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP	VIVIANE DE FATIMA LINHARES	Sim

Lote: 1

Descrição:

Lote 01

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Fracassado

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00154126-9

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL; POTENCIA: 7-9 W; TENSAO: 100 A 240 VCA; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 560 LM; VIDA UTIL MINIMA: 15.000 H; IRC MINIMO: 75%; BASE: GX23;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1320,0000

PROPOSTAS:

Fornecedor:

07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000165

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 73.524,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00154126-9

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL; POTENCIA: 7-9 W; TENSAO: 100 A 240 VCA;
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 560 LM; VIDA UTIL MINIMA: 15.000 H; IRC
MINIMO: 75%; BASE: GX23;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: FLC

Modelo: CONFORME EDITAL

Informações complementares do item

Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

60 DIAS

Frequência de entrega: Diária

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme o edital.

Quantidade solicitada: 1320,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1320,0000

Valor unitário: R\$ 55,7000

Valor total: R\$ 73.524,00

Fornecedor:

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000131

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 290.400,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00154126-9

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL; POTENCIA: 7-9 W; TENSAO: 100 A 240 VCA;
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 560 LM; VIDA UTIL MINIMA: 15.000 H; IRC
MINIMO: 75%; BASE: GX23;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Santaya

Modelo: PL 8W - Base GX23

Informações complementares do item

Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

60 dias

Frequência de entrega: Diária

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme o edital.

Quantidade solicitada: 1320,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1320,0000

Valor unitário: R\$ 220,0000

Valor total: R\$ 290.400,00

Fornecedor:

18.244.356/0001-36 - CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000185

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 132.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00154126-9

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL; POTENCIA: 7-9 W; TENSAO: 100 A 240 VCA; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 560 LM; VIDA UTIL MINIMA: 15.000 H; IRC MINIMO: 75%; BASE: GX23;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ourolux

Modelo: led pl

Informações complementares do item

Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

60 dias contados na forma do edital

Frequência de entrega: Diária

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme o edital.

Quantidade solicitada: 1320,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 1320,0000

Valor unitário: R\$ 100,0000

Valor total: R\$ 132.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
20/03/2018 10:46:19	18.244.356/0001-36 - CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP	R\$ 55,7000	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
20/03/2018 10:35:29	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 55,6900	Não
20/03/2018 10:34:01	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 80,0000	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
17/05/2018 09:45:34	A proposta do fornecedor 18.244.356/0001-36 - CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: não apresentação de amostras, descumprimento do que determina o edital, Anexo IV, item 1, com fundamento no edital, item 3.9.3..
17/05/2018 09:45:21	A proposta do fornecedor 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: não apresentação de amostras, descumprimento do que determina o edital, Anexo IV, item 1, com fundamento no edital, item 3.9.3..
17/05/2018 09:42:51	A proposta do fornecedor 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: em razão da incompatibilidade do encaixe da base com o respectivo receptáculo da lâmpada, com fundamento no edital, item 3.9.3, verificada a incompatibilidade conforme a previsão do edital, Anexo IV, item 2..

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
07/05/18 09:44	Suspensão Motivo: Para avaliação das amostras apresentadas. Data e hora prevista para reativação: 17/05/2018 09:30
20/03/18 12:37	Suspensão Motivo: para apresentação e avaliação de amostras e comprovação do atendimento às especificações expressas nos itens 2.1 a 2.2 do Anexo I do edital. Data e hora prevista para reativação: 07/05/2018 09:30

Lote: 2

Descrição:

Lote 02

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Manifestação de intenção de recurso concluída

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00154129-3

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL; POTENCIA: 10-13 W; TENSÃO: 100 A 240 VCA;
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LM; VIDA UTIL MINIMA: 15.000 H; IRC MINIMO:
70%; BASE: G24D-3;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 400,0000

PROPOSTAS:

Fornecedor:

07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000264

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 27.520,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00154129-3

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL; POTENCIA: 10-13 W; TENSÃO: 100 A 240 VCA;
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LM; VIDA UTIL MINIMA: 15.000 H; IRC
MINIMO: 70%; BASE: G24D-3;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: FLC

Modelo: CONFORME EDITAL

Informações complementares do item

Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

60 DIAS

Frequência de entrega: Diária

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme o edital.

Quantidade solicitada: 400,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 400,0000

Valor unitário: R\$ 68,8000

Valor total: R\$ 27.520,00

Fornecedor:

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000287

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 120.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00154129-3

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL; POTENCIA: 10-13 W; TENSAO: 100 A 240 VCA; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LM; VIDA UTIL MINIMA: 15.000 H; IRC MINIMO: 70%; BASE: G24D-3;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Santaya

Modelo: PL 12W Base G24D-3

Informações complementares do item

Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

60 dias

Frequência de entrega: Diária

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme o edital.

Quantidade solicitada: 400,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 400,0000

Valor unitário: R\$ 300,0000

Valor total: R\$ 120.000,00

Fornecedor:

18.244.356/0001-36 - CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000203

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 40.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00154129-3

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL; POTENCIA: 10-13 W; TENSAO: 100 A 240 VCA; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LM; VIDA UTIL MINIMA: 15.000 H; IRC MINIMO: 70%; BASE: G24D-3;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ourolux

Modelo: led pl

Informações complementares do item

Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

60 dias contados na forma do edital

Frequência de entrega: Diária

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme o edital.

Quantidade solicitada: 400,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 400,0000

Valor unitário: R\$ 100,0000

Valor total: R\$ 40.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
20/03/2018 11:22:28	18.244.356/0001-36 - CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP	R\$ 68,8000	Não
20/03/2018 11:13:33	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 68,7900	Não
20/03/2018 11:09:11	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 70,0000	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
17/05/2018 09:46:44	A proposta do fornecedor 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME foi aceita, pelo valor total de R\$ 27.480,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
17/05/2018 10:17:41	O fornecedor OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
07/05/18 09:44	Suspensão Motivo: Para avaliação das amostras apresentadas. Data e hora prevista para reativação: 17/05/2018 09:30
20/03/18 12:37	Suspensão Motivo: para apresentação e avaliação de amostras e comprovação do atendimento às especificações expressas nos itens 2.1 a 2.2 do Anexo I do edital. Data e hora prevista para reativação: 07/05/2018 09:30

Lote: 3**Descrição:**

Lote 03

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP**Situação:** Fracassado

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00154290-7

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL; POTENCIA: 10-13 W; TENSÃO: 100 A 240 VCA;
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LM; VIDA UTIL MINIMA: 15.000 H; IRC MINIMO:
70%; BASE: G24Q-3;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 60,0000

PROPOSTAS:

Fornecedor:

07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000369

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 4.128,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00154290-7

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL; POTENCIA: 10-13 W; TENSÃO: 100 A 240 VCA;
FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LM; VIDA UTIL MINIMA: 15.000 H; IRC
MINIMO: 70%; BASE: G24Q-3;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: FLC

Modelo: CONFORME EDITAL

Informações complementares do item

Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

60 DIAS

Frequência de entrega: Diária

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme o edital.

Quantidade solicitada: 60,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 60,0000

Valor unitário: R\$ 68,8000

Valor total: R\$ 4.128,00

Fornecedor:

08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000303

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 18.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00154290-7

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL; POTENCIA: 10-13 W; TENSAO: 100 A 240 VCA; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LM; VIDA UTIL MINIMA: 15.000 H; IRC MINIMO: 70%; BASE: G24Q-3;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: Santaya

Modelo: PL 12W Base G24Q-3;

Informações complementares do item

Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

60 dias

Frequência de entrega: Diária

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme o edital.

Quantidade solicitada: 60,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 60,0000

Valor unitário: R\$ 300,0000

Valor total: R\$ 18.000,00

Fornecedor:

18.244.356/0001-36 - CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000343

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 6.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00154290-7

Tipo: Material

Especificação do item:

LAMPADA LED - TIPO: COMPACTA PL; POTENCIA: 10-13 W; TENSAO: 100 A 240 VCA; FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 800 LM; VIDA UTIL MINIMA: 15.000 H; IRC MINIMO: 70%; BASE: G24Q-3;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Marca: ourolux

Modelo: led pl

Informações complementares do item

Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

60 dias contados na forma do edital

Frequência de entrega: Diária

Localidade: Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme o edital.

Quantidade solicitada: 60,0000

Quantidade proposta pelo fornecedor: 60,0000

Valor unitário: R\$ 100,0000

Valor total: R\$ 6.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
20/03/2018 11:52:55	18.244.356/0001-36 - CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP	R\$ 68,8000	Não
20/03/2018 11:43:11	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 68,7900	Não
20/03/2018 11:35:34	08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 70,0000	Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora	Evento
17/05/2018 09:49:27	A proposta do fornecedor 18.244.356/0001-36 - CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: não apresentação de amostras, descumprimento do que determina o edital, Anexo IV, item 1, com fundamento no edital, item 3.9.3..
17/05/2018 09:49:19	A proposta do fornecedor 07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: não apresentação de amostras, descumprimento do que determina o edital, Anexo IV, item 1, com fundamento no edital, item 3.9.3..
17/05/2018 09:48:18	A proposta do fornecedor 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: incompatibilidade entre a base do material ofertado e a base requerida no edital, desatendendo a determinação do edital, Anexo I, item 2.1.3, com fundamento no edital, item 3.9.3..

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
07/05/18 09:44	Suspensão Motivo: Para avaliação das amostras apresentadas. Data e hora prevista para reativação: 17/05/2018 09:30
20/03/18 12:37	Suspensão Motivo: para apresentação e avaliação de amostras e comprovação do atendimento às especificações expressas nos itens 2.1 a 2.2 do Anexo I do edital. Data e hora prevista para reativação: 07/05/2018 09:30

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
-------------	-----------	------	----------

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/05/2018 10:34:27	Pregoeiro	-	Um bom dia. Declaro encerrada a sessão pública.
17/05/2018 10:31:05	Pregoeiro	-	Os senhores têm dois minutos para apresentarem quaisquer dúvidas que tiverem.
17/05/2018 10:30:02	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, mantenham atualizados os dados de contato no CAGEF, para que sejam contatados, conforme a necessidade específica do BDMG, se for o caso. Os demais atos e decisões serão oportunamente publicados neste ambiente eletrônico e também no portal do BDMG na internet. A ata da sessão pública será disponibilizada em alguns minutos após o encerramento da sessão pública.
17/05/2018 10:29:02	Pregoeiro	-	Adjudico o lote 02 do objeto ao licitante F000287, OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME, condicionada a adjudicação ao encaminhamento do instrumento da proposta comercial readequada, devidamente preenchido e assinado, no prazo de dois dias úteis contados desta convocação específica, no edifício-sede do BDMG, Rua da Bahia, 1.600, GAJ 7º andar, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-907.
17/05/2018 10:28:41	Portal de compras	3	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 17/05/2018, às 10:28. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
17/05/2018 10:28:41	Portal de compras	2	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 17/05/2018, às 10:28. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
17/05/2018 10:28:41	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 17/05/2018, às 10:28. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
17/05/2018 10:18:24	Portal de compras	3	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 17/05/2018, às 10:18.
17/05/2018 10:18:24	Portal de compras	2	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 17/05/2018, às 10:18.
17/05/2018 10:18:24	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 17/05/2018, às 10:18.
17/05/2018 10:18:17	Pregoeiro	-	Abre-se agora o prazo de dez minutos para a interposição de recursos.
17/05/2018 10:17:41	Portal de compras	2	O fornecedor F000287, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
17/05/2018 10:16:47	Pregoeiro	-	Aguardem enquanto empreendo o registro pertinente no sistema.
17/05/2018 10:16:38	Pregoeiro	-	Por todo aqui exposto, declaro fracassada a licitação em relação aos lotes 01 e 03 do objeto e o licitante F000287 habilitado e vencedor da licitação em relação ao lote 02.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/05/2018 10:15:58	Pregoeiro	-	As demais condições de habilitação do licitante F000287 foram verificadas no referido relatório CRC emitido.
17/05/2018 10:14:53	Pregoeiro	-	Com fulcro na prescrição do edital, item 4.5.3, foram obtidos: a certidão a que se refere o edital, Anexo II, item 2.2.2, mediante acesso ao respectivo sítio na internet; a certidão a que se refere o edital, Anexo II, item 2.3; e o atestado a que se refere o edital, Anexo II, item 2.4, estes dois documentos da licitação de edital BDMG-38-A/2017. Essa documentação pode ser consultada mediante o endereço https://goo.gl/WYx83z
17/05/2018 10:14:08	Fornecedor F000287	2	Sr. Pregoeiro, declaramos, sob as penas da lei, inexistirem fatos impeditivos para nossa participação no pregão BDMG-03/2018.
17/05/2018 10:11:43	Pregoeiro	-	Sr. licitante F000287, com fundamento no edital, item 4.5.3, para fins do que determina o edital, Anexo II, item 2.5, você declara para fins de habilitação, sob as penas da lei, inexistirem fatos impeditivos para sua participação no pregão BDMG-03/2018?
17/05/2018 09:57:42	Pregoeiro	-	Aguardem enquanto empreendo a análise pertinente.
17/05/2018 09:57:28	Pregoeiro	-	O relatório CRC, a certidão de regularidade junto ao CAFIMP e a regularidade junto ao CEIS, referentes ao licitante F000287, podem ser consultados por meio do endereço https://goo.gl/44JQ4z
17/05/2018 09:52:44	Fornecedor F000287	2	Bom dia. CNPJ: 08.235.765/0001-12
17/05/2018 09:51:01	Pregoeiro	-	Senhor licitante F000287, confirme seu CNPJ, para consulta ao CAFIMP e ao CEIS e emissão do relatório CRC.
17/05/2018 09:49:27	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor F000343 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "não apresentação de amostras, descumprimento do que determina o edital, Anexo IV, item 1, com fundamento no edital, item 3.9.3."
17/05/2018 09:49:19	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor F000369 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "não apresentação de amostras, descumprimento do que determina o edital, Anexo IV, item 1, com fundamento no edital, item 3.9.3."
17/05/2018 09:48:18	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor F000303 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "incompatibilidade entre a base do material ofertado e a base requerida no edital, desatendendo a determinação do edital, Anexo I, item 2.1.3, com fundamento no edital, item 3.9.3."
17/05/2018 09:46:44	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000287 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 68,7000.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/05/2018 09:45:34	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000185 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "não apresentação de amostras, descumprimento do que determina o edital, Anexo IV, item 1, com fundamento no edital, item 3.9.3."
17/05/2018 09:45:21	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000165 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "não apresentação de amostras, descumprimento do que determina o edital, Anexo IV, item 1, com fundamento no edital, item 3.9.3."
17/05/2018 09:42:51	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000131 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "em razão da incompatibilidade do encaixe da base com o respectivo receptáculo da lâmpada, com fundamento no edital, item 3.9.3, verificada a incompatibilidade conforme a previsão do edital, Anexo IV, item 2."
17/05/2018 09:39:59	Pregoeiro	-	Aguardem enquanto empreendo os registros pertinentes no sistema.
17/05/2018 09:39:44	Pregoeiro	-	Assim, considero válida em relação ao atendimento dos requisitos técnicos mínimos estabelecidos a proposta ofertada para o lote 02 pelo licitante F000287 e desclassifico as propostas apresentadas para os lotes 01 e 03 pelo licitante F000131/F000303.
17/05/2018 09:38:02	Pregoeiro	-	A ata da sessão pública de avaliação das amostras e o resultado da diligência empreendida podem ser consultados por meio do endereço https://goo.gl/aazjij
17/05/2018 09:37:15	Pregoeiro	-	...03, pela incompatibilidade entre a base do material ofertado e a base requerida no edital, conforme expresso na ata da sessão pública de avaliação das amostras.
17/05/2018 09:36:30	Pregoeiro	-	...em relação aos lotes 01, em razão da incompatibilidade do encaixe da base com o respectivo receptáculo da lâmpada, conforme demonstrado em imagem que pode ser acessada pelo endereço https://goo.gl/kZ6HLv : o formato, profundidade, largura, dimensão e alinhamento de pinos da base da amostra de LED estão corretos, sendo impossível sua fixação em razão da forma das ranhuras de travamento; e...
17/05/2018 09:35:26	Pregoeiro	-	Analisadas as amostras, com o auxílio técnico da Gerência Geral de Tecnologia e Patrimônio do BDMG, e empreendida diligência, nos termos do edital, item 4.5.3, para confirmação de atendimento aos requisitos técnicos definidos no edital, itens 2.1.1 a 2.1.3, foi aprovada a apresentada em relação ao lote 02 do objeto e reprovadas as apresentadas...

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/05/2018 09:34:36	Pregoeiro	-	Apenas o licitante a quem se referem os códigos F000131, F000287 e F000303 fez chegar amostras dos itens oferecidos no âmbito da licitação, ao que desclassifico as propostas apresentadas pelos demais licitantes, pelo que prescreve o edital, item 3.9.3, em razão do descumprimento do que determina o edital, Anexo IV, item 1.
17/05/2018 09:33:59	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, bom dia.
17/05/2018 09:33:46	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
17/05/2018 09:33:46	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
17/05/2018 09:33:46	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
17/05/2018 09:33:40	Portal de compras	-	Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.
07/05/2018 09:44:02	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para avaliação das amostras apresentadas. ". O lote deve ser reativado dia 17/05/2018 às 09:30 h.
07/05/2018 09:44:02	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para avaliação das amostras apresentadas. ". O lote deve ser reativado dia 17/05/2018 às 09:30 h.
07/05/2018 09:44:02	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para avaliação das amostras apresentadas. ". O lote deve ser reativado dia 17/05/2018 às 09:30 h.
07/05/2018 09:43:09	Portal de compras	-	Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.
07/05/2018 09:42:59	Pregoeiro	-	Retificando: declaro SUSPENSA a sessão pública, a qual será retomada no dia 17/5/2018, às 09h30, neste mesmo ambiente virtual.
07/05/2018 09:42:24	Pregoeiro	-	Declaro encerrada a sessão pública.
07/05/2018 09:37:12	Pregoeiro	-	Os senhores têm dois minutos para apresentarem quaisquer dúvidas que tiverem.
07/05/2018 09:36:10	Pregoeiro	-	NÃO DEIXEM DE COMPARECER NA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. A ausência do licitante convocado a apresentar documentos ou sua inércia quando reiteradamente convocado a manifestar-se implicará na imediata inabilitação/desclassificação da respectiva proposta; e a não manifestação da intenção de recorrer, quando concedida a oportunidade para tanto, implicará na preclusão do direito de interposição de recurso
07/05/2018 09:35:37	Pregoeiro	-	Assim, a sessão pública será novamente suspensa e retomada no dia 17/5/2018, às 09h30, neste mesmo ambiente virtual.
07/05/2018 09:34:04	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, bom dia. A análise das amostras entregues no âmbito da licitação se dará no dia 9/5/2018, às 14h30, em sala de reuniões do 7º andar do edifício-sede do BDMG, na Rua da Bahia, 1.600, Lourdes, Belo Horizonte/MG. Os interessados poderão acompanhar a avaliação, se o desejarem.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/05/2018 09:31:40	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
07/05/2018 09:31:40	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
07/05/2018 09:31:40	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
07/05/2018 09:31:31	Portal de compras	-	Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.
20/03/2018 12:37:07	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " para apresentação e avaliação de amostras e comprovação do atendimento às especificações expressas nos itens 2.1 a 2.2 do Anexo I do edital. ". O lote deve ser reativado dia 07/05/2018 às 09:30 h.
20/03/2018 12:37:07	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " para apresentação e avaliação de amostras e comprovação do atendimento às especificações expressas nos itens 2.1 a 2.2 do Anexo I do edital. ". O lote deve ser reativado dia 07/05/2018 às 09:30 h.
20/03/2018 12:37:07	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " para apresentação e avaliação de amostras e comprovação do atendimento às especificações expressas nos itens 2.1 a 2.2 do Anexo I do edital. ". O lote deve ser reativado dia 07/05/2018 às 09:30 h.
20/03/2018 12:35:47	Portal de compras	-	Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.
20/03/2018 12:35:41	Pregoeiro	-	Declaro suspensa a sessão.
20/03/2018 12:35:35	Pregoeiro	-	Uma boa tarde a todos.
20/03/2018 12:35:29	Pregoeiro	-	O chat será bloqueado até a reabertura da sessão pública.
20/03/2018 12:33:05	Pregoeiro	-	Os senhores têm dois minutos para apresentarem quaisquer dúvidas que tiverem.
20/03/2018 12:32:23	Pregoeiro	-	NÃO DEIXEM DE COMPARECER NA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. A ausência do licitante convocado a apresentar documentos ou sua inércia quando reiteradamente convocado a manifestar-se implicará na imediata inabilitação/desclassificação da respectiva proposta; e a não manifestação da intenção de recorrer, quando concedida a oportunidade para tanto, implicará na preclusão do direito de interposição de recurso
20/03/2018 12:32:21	Fornecedor F000303	3	Ok
20/03/2018 12:31:50	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000303, não é necessário. As próximas convocações pertinentes se darão, se for o caso, na forma já expressa aqui no chat.
20/03/2018 12:30:34	Fornecedor F000303	3	Ok, obrigado. O Sr. deseja que informemos CNPJ e telefone, para eventual contato?
20/03/2018 12:29:57	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000303, não. A documentação de habilitação será apresentada no âmbito da sessão pública, oportunamente, mediante convocação específica, para que seja disponibilizada a todos os licitantes.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/03/2018 12:28:44	Fornecedor F000303	3	Sr. Pregoeiro, já devemos enviar proposta e documentos de habilitação em relação aos itens para os quais ofertamos melhores lances?
20/03/2018 12:28:42	Pregoeiro	-	NÃO DEIXEM DE COMPARECER NA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. A ausência do licitante convocado a apresentar documentos ou sua inércia quando reiteradamente convocado a manifestar-se implicará na imediata inabilitação/desclassificação da respectiva proposta; e a não manifestação da intenção de recorrer, quando concedida a oportunidade para tanto, implicará na preclusão do direito de interposição de recurso
20/03/2018 12:28:05	Pregoeiro	-	Nessa hipótese, a redesignação da reabertura da sessão será comunicada mediante aviso no quadro de Avisos da licitação, no Compras MG, e publicação na página referente à licitação, do portal do BDMG na internet.
20/03/2018 12:27:02	Pregoeiro	-	Para tanto, a sessão pública será suspensa e os senhores terão trinta dias úteis contados dessa convocação específica. Em razão desse prazo, a reabertura da sessão pública fica designada inicialmente para 07/05/2018, às 09h30, neste mesmo ambiente virtual, podendo, contudo, ser antecipada, caso todos os licitantes apresentem suas amostras e comprovações com antecedência.
20/03/2018 12:26:20	Pregoeiro	-	Tendo sido todas as propostas consideradas válidas em relação aos valores advindos das respectivas fases de lances, TODOS OS LICITANTES deverão apresentar pelo menos uma amostra dos modelos ofertados e comprovar o atendimento às especificações expressas nos itens 2.1 a 2.2 do Anexo I do edital, nos termos do Anexo IV do edital.
20/03/2018 12:25:55	Pregoeiro	-	Senhores licitantes, ATENÇÃO:
20/03/2018 12:25:38	Pregoeiro	3	Aceita a última proposta do licitante F000303, não presumível sua inexequibilidade, segundo os critérios objetivos definidos no edital.
20/03/2018 12:24:50	Fornecedor F000303	3	De acordo
20/03/2018 12:18:49	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000303, vamos fechar em R\$68,70?
20/03/2018 12:18:05	Fornecedor F000303	3	Sr. Pregoeiro, nossa melhor oferta é no valor unitário de R\$68,75.
20/03/2018 12:17:11	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000303, negociemos seu preço. Aguardo melhor oferta.
20/03/2018 12:16:56	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, considero válidas as três propostas em relação aos últimos preços ofertados na fase de lances.
20/03/2018 12:14:56	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, aguardem enquanto analiso a efetividade dos últimos preços ofertados na fase de lances.
20/03/2018 12:13:35	Portal de compras	3	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/03/2018 11:53:11	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, o tempo randômico já pode ser encerrado a qualquer momento. Deem seu melhor lance.
20/03/2018 11:49:37	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000343, reitero: seu preço tem de ser reduzido no mínimo a R\$68,80, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES, sob pena de desclassificação.
20/03/2018 11:49:17	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, dentro de alguns minutos a fase de lances poderá ser encerrada a qualquer momento. Deem seus lances.
20/03/2018 11:47:08	Portal de compras	3	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
20/03/2018 11:46:17	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000343, seu preço tem de ser reduzido no mínimo a R\$68,80, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES, sob pena de desclassificação.
20/03/2018 11:46:08	Portal de compras	3	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 01 minuto(s) e 00 segundo(s).
20/03/2018 11:44:49	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, caso permaneçam inertes o tempo de iminência será acionado em um minuto. Deem seus lances.
20/03/2018 11:41:58	Pregoeiro	3	Srs. licitantes F000343 e F000303, reitero: seus respectivos preços são excessivos e têm de ser reduzidos no mínimo a R\$68,80, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES, sob pena de desclassificação.
20/03/2018 11:41:39	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, caso permaneçam inertes o tempo de iminência será acionado. Deem seus lances.
20/03/2018 11:36:21	Pregoeiro	3	Srs. licitantes F000343 e F000303, seus respectivos preços são excessivos e têm de ser reduzidos no mínimo a R\$68,80, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES, sob pena de desclassificação.
20/03/2018 11:32:50	Portal de compras	3	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
20/03/2018 11:32:36	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, passemos à disputa por lances em relação ao lote 03. Participantes em relação aos lote 01 e 02, permaneçam conectados.
20/03/2018 11:32:06	Pregoeiro	2	Aceita a última proposta do licitante F000287, não presumível sua inexecuibilidade, segundo os critérios objetivos definidos no edital.
20/03/2018 11:31:34	Fornecedor F000287	2	De acordo
20/03/2018 11:30:34	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000287, podemos fechar em R\$68,70?
20/03/2018 11:29:52	Fornecedor F000287	2	Sr. Pregoeiro, nossa melhor oferta é no valor unitário de R\$68,75.
20/03/2018 11:28:16	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000287, negociemos. Aguardo melhor oferta.
20/03/2018 11:27:59	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, considero válidas as três propostas, em relação aos últimos preços ofertados na fase de lances.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/03/2018 11:26:49	Pregoeiro	2	Senhores, aguardem enquanto verifico a efetividade dos preços advindos da fase de lances.
20/03/2018 11:25:06	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
20/03/2018 11:17:03	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000203, reitero: seu preço tem de ser alterado a patamar aceitável, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES, sob pena de desclassificação.
20/03/2018 11:16:29	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, dentro de instantes a fase de lances poderá ser encerrada a qualquer momento. Deem seu melhor lance.
20/03/2018 11:14:57	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000203, seu preço tem de ser alterado a patamar aceitável, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES, sob pena de desclassificação.
20/03/2018 11:13:51	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, dentro de alguns minutos a fase de lances poderá ser encerrada a qualquer momento. Deem seus lances.
20/03/2018 11:11:59	Portal de compras	2	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
20/03/2018 11:11:14	Pregoeiro	2	Srs. licitantes F000287 e F000203, novamente: seus respectivos preços são excessivos e têm de ser alterados a patamar aceitável, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES, sob pena de desclassificação.
20/03/2018 11:10:59	Portal de compras	2	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 01 minuto(s) e 00 segundo(s).
20/03/2018 11:09:12	Pregoeiro	2	Srs. licitantes F000287 e F000203, reitero: seus respectivos preços são excessivos e têm de ser alterados a patamar aceitável, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES, sob pena de desclassificação.
20/03/2018 11:08:56	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, caso permaneçam inertes o tempo de iminência será acionado em um minuto. Deem seus lances.
20/03/2018 11:05:38	Pregoeiro	2	Srs. licitantes F000287 e F000203, seus respectivos preços são excessivos e têm de ser alterados a patamar aceitável, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES, sob pena de desclassificação.
20/03/2018 11:04:59	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, caso permaneçam inertes o tempo de iminência será acionado. Deem seus lances.
20/03/2018 11:02:56	Pregoeiro	2	Srs. licitantes F000287 e F000203, seus preços têm de ser alterados a patamar aceitável, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES, sob pena de desclassificação.
20/03/2018 10:59:11	Portal de compras	2	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
20/03/2018 10:58:59	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, passemos à disputa por lances em relação ao lote 02. Participantes em relação aos lote 01 e 03, permaneçam conectados.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/03/2018 10:58:26	Pregoeiro	1	Aceita sua última oferta, F000131, não presumível a inexequibilidade, segundo os critérios objetivos estabelecidos no edital.
20/03/2018 10:57:01	Fornecedor F000131	1	Sr. Pregoeiro, nossa melhor oferta é no valor unitário de R\$55,60.
20/03/2018 10:55:23	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000131, vamos negociar? Aguardo melhor oferta.
20/03/2018 10:54:51	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, considero válidas as três propostas, em relação aos últimos preços ofertados nas respectivas fases de lances.
20/03/2018 10:53:04	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, aguardem enquanto verifico a efetividade dos últimos preços ofertados na fase de lances.
20/03/2018 10:51:08	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
20/03/2018 10:39:58	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000185, seu preço permanece excessivo e tem de ser alterado a patamar aceitável, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES, sob pena de desclassificação.
20/03/2018 10:39:03	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, a fase de lances já pode ser encerrada a qualquer momento. Deem seus melhores lances.
20/03/2018 10:37:45	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, dentro de alguns instantes a fase de lances poderá ser encerrada a qualquer momento. Deem seus melhores lances.
20/03/2018 10:37:00	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000185, seu preço permanece excessivo e tem de ser alterado a patamar aceitável, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES, sob pena de desclassificação.
20/03/2018 10:35:56	Pregoeiro	1	Srs. licitantes F000185 e F000131, seus preços permanecem excessivos. Seus preços têm de ser alterados a patamar aceitável, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES, sob pena de desclassificação.
20/03/2018 10:33:50	Pregoeiro	1	Srs. licitantes F000185 e F000131, mais uma vez: seus preços têm de ser alterados a patamar aceitável, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES.
20/03/2018 10:32:48	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
20/03/2018 10:31:48	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 01 minuto(s) e 00 segundo(s).
20/03/2018 10:31:16	Pregoeiro	1	Srs. licitantes F000185 e F000131, novamente: seus preços têm de ser alterados a patamar aceitável, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES.
20/03/2018 10:30:39	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, caso permaneçam inertes o tempo de iminência será acionado em um minuto. Deem seus lances.
20/03/2018 10:29:51	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000165, ainda que a licitação fosse por menor valor global, o sistema sempre utiliza o valor unitário nos lotes em que há um único item. Considere o valor unitário.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/03/2018 10:28:58	Fornecedor F000165	1	Sr.Pregoeiro a disputa vai ser preço ou preço total do lote.
20/03/2018 10:26:49	Fornecedor F000165	1	Sr.Pregoeiro valor nosso no lote 73524,00 e esta aparecendo preço unitario, tem como corrigir
20/03/2018 10:25:33	Pregoeiro	1	Srs. licitantes F000185 e F000131, reitero: seus preços têm de ser alterados a patamar aceitável, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES.
20/03/2018 10:24:13	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, caso permaneçam inertes o tempo de iminência será acionado. Deem seus lances.
20/03/2018 10:22:10	Pregoeiro	1	Srs. licitantes F000185 e F000131, seus preços têm de ser alterados a patamar aceitável, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES .
20/03/2018 10:17:25	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
20/03/2018 10:17:14	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, passemos à disputa por lances em relação ao lote 01. Participantes dos demais lotes, permaneçam conectados.
20/03/2018 10:16:24	Pregoeiro	-	O encerramento de cada fase de lances será precedido de um tempo de iminência, cujo prazo definirei oportunamente, e um tempo randômico, cuja duração será determinada aleatoriamente pelo sistema. Iniciado o tempo randômico, o sistema encerrará automaticamente a fase de lances transcorridos de cinco a trinta minutos.
20/03/2018 10:15:33	Pregoeiro	-	Além do melhor preço, os senhores poderão disputar melhor colocação na ordem de classificação, tendo em conta a desclassificação da proposta ou inabilitação do concorrente melhor classificado. Deem seu melhor lance, não necessariamente inferior ao menor ofertado.
20/03/2018 10:15:13	Pregoeiro	-	Cabe aos senhores o cuidado necessário para efetuarem corretamente os próprios lances: via de regra os pedidos de exclusão de lances não serão aceitos.
20/03/2018 10:14:38	Pregoeiro	-	As fases de lances serão realizadas separadamente, por lote, começando pelo lote 01. Os então não participantes deverão permanecer conectados.
20/03/2018 10:14:16	Pregoeiro	-	Antes de procedermos às disputas mediante lances, solicito sua atenção aos seguintes avisos.
20/03/2018 10:13:50	Pregoeiro	3	Senhores, todas propostas foram aceitas, por atenderem aos requisitos formais do edital. Contudo, os licitantes F000303 e F000343 ofertaram preços acima do máximo estabelecido no edital, Anexo I, item 2.1, e deverão alterar, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES, seus valores para patamares aceitáveis, sob pena de desclassificação por preço excessivo.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/03/2018 10:13:40	Pregoeiro	2	Senhores, todas propostas foram aceitas, por atenderem aos requisitos formais do edital. Contudo, os licitantes F000303 e F000343 ofertaram preços acima do máximo estabelecido no edital, Anexo I, item 2.1, e deverão alterar, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES, seus valores para patamares aceitáveis, sob pena de desclassificação por preço excessivo.
20/03/2018 10:13:23	Pregoeiro	2	Senhores, todas propostas foram aceitas, por atenderem aos requisitos formais do edital. Contudo, os licitantes F000287 e F000203 ofertaram preços acima do máximo estabelecido no edital, Anexo I, item 2.1, e deverão alterar, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES, seus valores para patamares aceitáveis, sob pena de desclassificação por preço excessivo.
20/03/2018 10:13:10	Pregoeiro	1	Senhores, todas propostas foram aceitas, por atenderem aos requisitos formais do edital. Contudo, os licitantes F000185 e F000131 ofertaram preços acima do máximo estabelecido no edital, Anexo I, item 2.1, e deverão alterar, NO ÂMBITO DA FASE DE LANCES, seus valores para patamares aceitáveis, sob pena de desclassificação por preço excessivo.
20/03/2018 10:11:46	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000303, minhas decisões se vinculam ao que determinam a lei e o edital. Para materialização do princípio da obtenção de competitividade, prescrito na Lei Federal 13.303/16, art. 31, e no edital, item 4.1. Portanto, a verificação de cumprimento a todos os requisitos técnicos mínimos se dará nos termos do Anexo IV do edital.
20/03/2018 10:11:30	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000131, minhas decisões se vinculam ao que determinam a lei e o edital. Para materialização do princípio da obtenção de competitividade, prescrito na Lei Federal 13.303/16, art. 31, e no edital, item 4.1. Portanto, a verificação de cumprimento a todos os requisitos técnicos mínimos se dará nos termos do Anexo IV do edital.
20/03/2018 10:00:19	Fornecedor F000131	1	Ok, como o Sr. informou que passaria à análise das propostas comerciais já apresentadas, enviamos a mensagem anterior com o intuito de auxiliar. Salvo melhor juízo, entendemos que seria mais adequado aquela empresa que ofertou item nitidamente em desacordo com o Edital ser prontamente desclassificada, não participando nem mesmo da sessão de lances
20/03/2018 10:00:11	Fornecedor F000303	3	Ok, como o Sr. informou que passaria à análise das propostas comerciais já apresentadas, enviamos a mensagem anterior com o intuito de auxiliar. Salvo melhor juízo, entendemos que seria mais adequado aquela empresa que ofertou item nitidamente em desacordo com o Edital ser prontamente desclassificada, não participando nem mesmo da sessão de lances

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/03/2018 09:56:14	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000303, a aferição acerca do cumprimento dos requisitos técnicos mínimos exigidos será feita quando da avaliação a que se refere o edital, Anexo IV.
20/03/2018 09:55:44	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000131, a aferição acerca do cumprimento dos requisitos técnicos mínimos exigidos será feita quando da avaliação a que se refere o edital, Anexo IV.
20/03/2018 09:53:53	Fornecedor F000303	3	Sr. Pregoeiro, bom dia. O F000369 ofertou marca FLC. No entanto, a lâmpada LED PL de tal marca não possui a base exigida no Edital, qual seja, a G23Q-3. A base dela é a G24d-3. O Sr. pode verificar isso em http://www.flc.com.br/produtos/detalhes/404021
20/03/2018 09:51:26	Fornecedor F000131	1	Sr. Pregoeiro, bom dia. O F000165 ofertou marca FLC. No entanto, as lâmpadas LED PL de tal marca não possuem a base exigida no Edital, qual seja, a GX23. A base dela é a G24d-3. O Sr. pode verificar isso em http://www.flc.com.br/produtos/detalhes/404021 e em http://www.flc.com.br/produtos/detalhes/404021
20/03/2018 09:30:42	Pregoeiro	-	Srs. licitantes, bom dia. Passo à análise das propostas comerciais já apresentadas. Aguardem, por favor.
20/03/2018 09:30:29	Portal de compras	-	A sessão do pregão foi iniciada.

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
20/03/2018 09:30:29	-	M101377 - SERGIO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR

SERGIO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR - Pregoeiro Titular

ANA ROSA LEMOS DA CUNHA GARZON - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Frederico Guimarães Pestana
Luiz Roberto de Oliveira Pereira
Márcio Rezende Magalhães
Edson Alessandro Alves Pereira
Virgínia Silame Maranhão Lima
Janaina Aparecida Rezende
Ana Rosa Lemos da Cunha Garzon