

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – BDMG
LICITAÇÃO ELETRÔNICA – TÉCNICA E PREÇO - BDMG-10/2026
PROCESSO DE COMPRAS NO PORTAL COMPRAS MG: 5201013 000003/2026

RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS

QUESTIONAMENTO 33: “Solicita-se confirmar se o limite máximo de 15 (quinze) laudas estabelecido para o Pt2 – Plano de Comunicação Integrada está correto e deve ser observado de forma estrita, considerando a abrangência e a complexidade dos conteúdos a serem desenvolvidos e avaliados nos três blocos previstos no item 2.1.2.3 do Anexo II: I – Raciocínio Básico, II – Estratégia de Comunicação Corporativa e III – Solução de Comunicação Corporativa.

RESPOSTA: o Plano a ser elaborado deverá ser apresentado em, no máximo, 15 (quinze) laudas (papel tamanho A4, fonte Arial corpo 12, margem 2,5 cm e entrelinhas simples), podendo ser inseridas imagens e gráficos, nos termos do edital, Anexo II, item 2.1.2.2.

QUESTIONAMENTO 34: “Considerando que o quesito Pt2 – Plano de Comunicação Integrada contempla a proposição de ações e/ou materiais de comunicação corporativa, solicita-se esclarecer se é obrigatória a apresentação de layouts, peças ou exemplos visuais das ações e materiais propostos.

RESPOSTA: o Plano de Comunicação Integrada e demais documentos da proposta técnica serão elaborados conforme as condições e requisitos expressos no edital.

Em caso afirmativo, solicita-se confirmar se esses layouts ou exemplos deverão ser contabilizados dentro do limite máximo de 15 (quinze) laudas estabelecido para o Plano ou se poderão ser apresentados em arquivo ou documento complementar, sem integração ao referido limite.

RESPOSTA: vide resposta anterior.

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2026.

Sérgio Vieira de Souza Júnior
Agente de licitações do BDMG